

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

SİMAV/ KÜTAHYA
25/04/2022

Konu: Temizlik malzemeleri

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin / hizmetin Alımı, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09/05/2022 günü saat 10 :00** 'a kadar Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alınan tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilinmesini rica ederim.

İdari Şartlar,

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **3 gün** içerisinde Hasta nenin mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye /Genel Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekün / kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.


Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra işe teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	KÖPÜK ELSABUNU (1 LİTRELİK)	1000	LİTRE		
2	ÇÖP TORBASI EVSEL ATIK MAVİ (55 X 60)	1000	ADET		
3	HAVLU KAĞIT SENSÖRLÜ	2000	RULO		
4	HAVLU KAĞIT Z KATLI	2000	PAKET		
5	ÇÖP TORBASI EVSEL ATIK (JUMBO 80X110) SİYAH	500	RULO		
GENEL TOPLAM					

	KAĞIT HAVLU (SENSÖRLÜ MAKİNA İÇİN)	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün tek rulo ağırlığı 1 kg(+/-10gr) olmalıdır.2. Beyaz renk olmalıdır. %100 selülozdan üretilmiş olmalı.3. Çift katlı ve laminasyonlu olmalıdır.4. 21 cm havlu makinasına uyumlu olmalıdır.5. Ambalajları kapalı su geçirmez ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.6. Bir pakette 6 adet olmalıdır.7. Hastanede kullanılan aparatlara uyumlu olup, 15 adet aparat ücretsiz verecektir.8. Ürünler 6 (altı) adetli paketler halinde teslim edilmelidir.
	KÂĞIT HAVLU (Z KATLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Paket en az 320 gr.(+/- 5gr) olmalıdır.2. Paket içi adedi en az 200 yaprak olmalıdır.3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır.4. Kalite saf selülozdan imal edilmiş yumuşak olmalıdır.5. Yaprak boyutu hasta hanelerimizdeki aparatlara uygun olmalıdır.6. Koli içinde 12 adet Z katlı havlu olmalıdır.7. Her harekette tek bir havlu almayı sağlayan Z katlama özelliğine sahip olmalı, havluların dokusundaki hava boşlukları emme gücünü arttırmalı ve tam bir kurulama sağlamalıdır.8. Z katlı Kâğıt havlular rutubetten etkilenmemesi ve kirlenmesine engel olacak şekilde bir iç ambalaja yerleştirildikten sonra taşıma ve depolama süresinde korumayı sağlayacak karton koli içinde olmalıdır.9. Beyaz renkte Z katlama 8x15x20 cm(+/- 0,5 cm)ebatlarında olmalıdır.10- Alakemelerin hastaneye teslimi tamamı veya Peyder Pey olarak yapılacaktır.

11- Ürünler depoya nakit teslimi edilmelidir.





SIVI EL SABUNU
(KÖPÜK)

- 1.1000 ml kartuşlu ve ağzı kapalı olmalıdır.
- 2.Dispenserden köpük şeklinde çıkmalıdır.
- 3.Kremlı ve pH 5,5 olmalıdır.
- 4.Normal kullanımda ciltte kuruma veya tahrişe sebep olmamalıdır.
- 5.Ürün el yüz vücut temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
- 6.Etiketli olmalıdır.
- 7.Kartuş polietilen malzemeden ve kullanılıp atılacak şekilde olmalıdır.
- 8.Kartuşlar dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, nakliye ve depolama esnasında ezilip patlama yapmamalıdır.
- 9.Koliler en az 6 sıra istif yapılabilir mukavemette olmalı ve koli içerisindeki kartuşlar her türlü patlama ve akmaya karşı ayrıca plastik ambalajda olmalıdır.
- 10.Hastanede kullanılan aparatlara uyumlu olup, 20 adet aparatı ücretsiz verecektir.

11- Malzemeler ihtiyaç tesbitinde tamamını veya psyderpey
Gekilecektir.

12- Malzemeler depoya raf teslimidir.



ÇÖP POŞETİ

(55 x 60 Mavi

(80 x 110 Siyah

1. Ürün Ebat, Renk;

-55 x 60 ebadında, Mavi renkte,

Rulolar en az 80 gr. Ağırlığında (+- 5) olmalıdır.

-65 x 80 ebadında, Siyah renkte olacaktır.

Rulolar en az 90 gr. ağırlığında (+- 5 gr) olmalıdır.

-80 x 110 ebadında, Mavi renkte,

-80 x 110 ebadında, Siyah renkte

Rulolar en az 490 gr. ağırlığında (+- 5 gr) olmalıdır.

-75 x 90 ebadında, Mavi Renkte,

-75 x 90 ebadında, Siyah Renkte,

Rulolar en az 400 gr. ağırlığında (+- 5 gr) olmalıdır.

2. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen özelliği olmalıdır

3. Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

5. Çöp torbası alt dikişi çöp doldurduğunda açılmamalıdır.

6. Malzemeler ihtiyaç tespiti, spariş anında tamamı veya

peyderpej olarak çekilecektir.

7. Malzemeler depoya nakit teslimidir.

00000000000000000000

7/14